

HAROL

Harol

Versuz

**Personnalisez
votre pergola**

Chauffage, éclairage,
grand choix
de toiles...

Profiter de l'extérieur toute l'année

Avec Versuz, vous profitez plus longtemps de votre terrasse, de votre jardin ou de votre piscine. Versuz vous protège non seulement par une chaude journée d'été, mais vous pouvez aussi l'équiper, par exemple, d'éléments de chauffage pratiques. Vous pouvez ainsi profiter intensément de l'agréable arrière-saison.

De plus, la solution Versuz est particulièrement élégante grâce à ses pieds minces et ses glissières élancées. Le caisson est également compact et stylisé. Vous pouvez ainsi combiner un design épuré avec un confort maximal.


Profitez plus longtemps de votre terrasse avec les options suivantes

- ▶ Éclairage LED intégré dans la partie inférieure du caisson ou dans le support de la toile
- ▶ Éléments de chauffage



Caisson compact fermé

Caisson compact entièrement fermé. La toile restera ainsi impeccable pendant des années.



Convient à toutes les terrasses

S'intègre parfaitement sur chaque terrasse grâce au support flexible.



La toile reste tendue

Grâce au système ZIP, la toile reste bien tendue. Le résultat est un look épuré et une toile qui est très résistante au vent.*

*Vent de classe 6 maximum en position ouverte conformément à la norme européenne 13561



Support de toile avec éclairage LED

Ce support de toile en option donne à votre pergola une stabilité supplémentaire et une ambiance particulière grâce à l'éclairage LED à intensité réglable.

Qualité supérieure

Profiter de la vie en plein air plus longtemps, pendant l'été, mais aussi tout au long de l'année.

Installation


- ▶ La solution Versuz est facile à monter contre la façade et convient à toutes les terrasses grâce à ses supports flexibles.
- ▶ Utilisez les éléments de fixation appropriés suivant la surface de base.

Durabilité


- ▶ Grâce au système ZIP, la toile est parfaitement soutenue et reste bien tendue.
- ▶ La toile assure non seulement une isolation thermique et acoustique, mais elle protège aussi contre les taches, la moisissure et la putréfaction, ce qui lui permet de durer beaucoup plus longtemps.

Design

- ▶ Caisson compact
- ▶ Système fermé
- ▶ Design épuré et particulièrement élégant
- ▶ Toiles tendues grâce au système ZIP
- ▶ Toutes les pièces sont finies dans les moindres détails



Support dessus



Coulisse



Charnière

Ombrage

- ▶ Surface maximale par module 25 m²
- ▶ Largeur jusqu'à 6 m
- ▶ Projection jusqu'à 5 m
- ▶ Raccord possible jusqu'à 16 m

Esthétique


- ▶ Les supports minces et élégants et les glissières stylisées, combinés à une toile particulièrement tendue, sont un plaisir pour les amateurs de design.
- ▶ La pergola s'intègre parfaitement dans la menuiserie extérieure. Disponible dans tous les coloris RAL et dans une large gamme de laques de structure à un prix standard.
- ▶ La bonne toile pour un résultat parfait : disponible dans de nombreux coloris et avec différents propriétés : translucide, opaque, totalement étanche (en polyester ou en acrylique)...
- ▶ Les toiles peuvent être imprimées avec un logo ou un motif personnalisé.

De nombreuses options pour encore plus de confort

- ▶ Éléments de chauffage
- ▶ Éclairage LED intégré
 - ▶ Éclairage LED dans le support de toile
 - ▶ Éclairage LED dans le caisson

Entretien

Dans un caisson fermé, la toile est protégée de manière optimale contre la saleté. En outre, la toile de la protection solaire est traitée avec un produit spécial anti-tache. Si la toile de la protection solaire doit toutefois être nettoyée, l'idéal est d'éliminer la saleté en passant l'aspirateur sur la toile sèche, en soufflant, en battant ou en brossant la toile. Pour les taches liquides, il convient de bien humidifier la toile et de frotter ensuite avec un chiffon propre. Des détergents, tels que du savon et autres produits chimiques, doivent uniquement être utilisés dans de très rares cas.



Propriétés des toiles

Serge Ferrari

DICKSON

swela

	Soltis 86	Soltis 92	Infinity	Swela Sunvas Perla
Poids (g/m ²)	380	420	290	340
Épaisseur approx. (mm)	0,43	0,45	0,64	0,45
Perméabilité des rayons solaires directs	14 %	3-4 %	0 %	0 %
Total valeurs G*	0,15-0,22	0,05-0,15	0,05-0,18	0,08-0,14
Colonne d'eau	0	0	> 300 mm	> 1 000 mm

*Vitrage C U = 1,2

	Versuz	Air
STRUCTURE		
Largeur maximale (mm)	6000	6000
Projection maximale (mm)	5000	5000
Raccord possible	Jusqu'à 16 m	Jusqu'à 24 m
Surface maximale accouplée	80 m ²	100 m ²
Surface maximale par module	25 m ²	25 m ²
Toile de la pergola	Choix entre plusieurs toiles et coloris	Choix entre plusieurs toiles et coloris
COMMANDE		
Commande avec moteur io	Standard	Standard
Émetteur	Standard	Standard
RTS	Option	Option
Câblée	Option	Option
OPTIONS		
Support de toile	Option	Option
Éclairage LED direct à intensité réglable dans la partie inférieure du caisson	Option	Option
Éclairage LED direct à intensité réglable dans le support de toile	Option	Option
Détecteur de soleil, de vent et de pluie	Option	Option
Spots Storelight	Option	Option
Chauffage Storelight	Option	Option
Screens	s.o.	Option
Parois vitrées coulissantes (SF20)	s.o.	Option
Toile de cloisonnement triangulaire (SC-AIR)	s.o.	Option



Applications

Horeca, hôtels, maisons, jardins, piscines, etc.



Dimensions

- ▶ **Taille maximale d'un module : 25 m²**
- ▶ **Versuz peut être accouplé jusqu'à 16 m de large.**



Commande

La solution Versuz est équipée d'une commande io qui peut être raccordée au système de contrôle domotique io pour l'automatisation du bâtiment.

➔ io-homecontrol.com



Garantie

- ▶ **Garantie de 5 ans sur le produit**
- ▶ **Résistance au vent : jusqu'à la classe Beaufort 6.**

Harol se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux produits décrits ci-dessus.